

Какие прививки нужны.

Специфический иммунитет, полученный по ослабевает спустя годы. Это означает, что делать пр но и взрослым.

Вакцинация позволяет сохранить здоровье развитие ряда соматических неинфекционных бол панэнцефалит, эндокардит, миокардит, пороки се распространенных форм злокачественных новообра области репродуктивной системы, карциномы печен

Большинство людей старшего возраста были как дифтерия, столбняк, корь, грипп, пневмококк переболел. Поэтому многие не задумываются о з нужно, но это не так.

Когда нужна ревакцинация

Столбняк и дифтерия - необходимо делат опасных инфекций каждому взрослому раз в 10 лет.

Корь, краснуха - это тяжелые вирусные и поражению головного мозга и даже летальному исх вы не помните, когда были привиты.

От краснухи вакцинируются женщины о болевшие, не привитые, привитые однократно прот прививках против краснухи.

От кори – взрослые от 18 до 35 лет (включ привитые однократно, не имеющие сведений о при до 55 лет (включительно), относящиеся к 2 групп организаций, осуществляющих образовательную д

Следует помнить, что у взрослых детские инфекции чаще сопровождаются осложнениями и могут привести к летальному исходу.

Менингококковая инфекция и гепатита А

Любителям путешествий следует сделать прививку от менингококковой инфекции и гепатита А.

Менингококковая инфекция - это смертельное заболевание, которое отличается молниеносным течением в ряде случаев.

Вирус, вызывающий гепатита А, который отличается высокой устойчивостью во внешней среде - окружающей среде и вероятностью заразиться им очень высока.

Перед поездкой поинтересуйтесь также, есть ли для данного региона инфекции.

Сделать прививку от брюшного тифа можно в следующих организациях:

1. Городской центр вакцинопрофилактики –
2. «Клиника семейной медицины» ДВМГУ –
3. МЦ «Домашний доктор» - ул. Владивостокская
4. ММЦ «Прима Медика» - ул. Владивостокская
5. МЦ «Доктор А» ул. Гайдара, 13; ул. Калинина

Сделать прививку от желтой лихорадки можно в

ООО «Центр профилактической медицины»
ул. Калинина, д. 25а.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю выдает свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки. Лица, не имеющие свидетельств, эндемичные по этой инфекции, могут быть привиты в течение инкубационного периода (шесть дней), медицинскими организациями.

